

2024



VISCOTM
Parts

www.visco.gr



*Cutting-Edge Engineering,
For The Ultimate Cutting Experience!*



Τεύχος 4

2024

VISCOTM
Parts

www.visco.gr

*Tubbing-Edge Engineering,
For The Ultimate Tubbing Experience!*

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

VC250T-C EVO

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.



189€



199€



	VC250T-C1 EVO	VC250T-C2 EVO
Κυβισμός:	25cc	25cc
Ισχύς κινητήρα:	1.2hp EURO V	1.2hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	13.000r/min	13.000r/min
Καρμπυρατέρ:	Walbro made in Japan	Walbro made in Japan
Τύπος λάμας Visco:	Carving με γρανάζι	Carving με στυλίτη
Μήκος λάμας:	10in./25cm	10in./25cm
Τύπος Αλυσίδας Visco:	1/4-1.1-56 οδηγοί	1/4-1.1-60 οδηγοί
Καθαρό βάρος:	2.45kg	2.45kg

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

VC285T/C EVO

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.



179€



185€



	VC285T EVO	VC285T-C1 EVO
Κυβισμός:	28.5cc	28.5cc
Ισχύς κινητήρα:	1.34hp EURO V	1.34hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	12.000r/min	12.000r/min
Καρμπυρατέρ:	Walbro made in Japan	Walbro made in Japan
Τύπος λάμας Visco:	Με γρανάζι	Carving με γρανάζι
Μήκος λάμας:	10in./25cm ή 12in./30cm	10in./25cm ή 12in./30cm
Τύπος Αλυσίδας Visco:	3/8LP-1.3 40 ή 44 οδηγοί	1/4-1.1 56 ή 64 οδηγοί
Καθαρό βάρος:	3.0kg	3.0kg

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

VC254T/C

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.



	VC254T	VC254T-C1	VC254T-C2	VC254T-C3
Κυβισμός:	25.4cc	25.4cc	25.4cc	25.4cc
Ισχύς κινητήρα:	1.2hp EURO V	1.2hp EURO V	1.2hp EURO V	1.2hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	12.000r/min	12.000r/min	12.000r/min	12.000r/min
Καρμπυρατέρ:	Μεμβρανοφόρο	Μεμβρανοφόρο	Μεμβρανοφόρο	Μεμβρανοφόρο
Τύπος λάμας Visco:	Με γρανάζι	Carving με γρανάζι	Carving με στυλίτη	Με γρανάζι
Μήκος λάμας:	10in./25cm	10in./25cm	10in./25cm	10in./25cm
Τύπος Αλυσίδας Visco:	3/8LP-1.3 40 οδηγοί	1/4-1.1 56 οδηγοί	1/4-1.1 60 οδηγοί	1/4-1.1 60 οδηγοί
Καθαρό βάρος:	3.0kg	3.0kg	3.0kg	3.0kg

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΟΠΗΣ

VC286T EVO / VC414 EVO / VC543 EVO

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.



	VC286T EVO	VC414 EVO	VC543 EVO
Κυβισμός:	28.5cc	42cc	55cc
Ισχύς κινητήρα:	1.34hp EURO V	2.5hp EURO V	3.2hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	12.000r/min	12.000r/min	12.000r/min
Καρμπυρατέρ:	Walbro made in Japan	Walbro made in Japan	Walbro made in Japan
Τύπος λάμας Visco:	Με γρανάζι	Με γρανάζι	Με γρανάζι
Μήκος λάμας:	12in./30cm ή 13in./33cm	16in./40cm	18in./45cm ή 19in./50cm
Τύπος Αλυσίδας Visco:	3/8LP-1.3 44 ή 47οδηγοί	3/8LP-1.3 57 οδηγοί	3.25"-1.5 72 ή 76 οδηγοί
Καθαρό βάρος:	3.4kg	5.2kg	5.7kg

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

VC250T-C1 EVO

Το ασυναγώνιστο κλαδευτικό αλυσοπρίονο με βάρος ΜΟΛΙΣ 2.45kg το οποίο εφοδιάζεται με καρμπυρατέρ **WALBRO made in Japan** και σύστημα εύκολης εκκίνησης (**Easy Start**) έχει γίνει το **Best Seller** της αγοράς με **MONO....**



189€

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΟΠΗΣ

VC286T EVO

Το **NEO** πανάλαφρο και ισχυρό αλυσοπρίονο με ιπποδύναμη **1.34hp** και καρμπυρατέρ **WALBRO made in Japan** ήρθε για να κάνει παιχνιδάκι την κοπή ξύλων για τη σόμπα σας καθώς επίσης και να λύσει τα χέρια των επαγγελματιών στην κατασκευή σκεπών!!!



169€

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

VC255PS1 / VC255PS2 EVO

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.



VC255PS1 EVO

VC255PS2 EVO

Κυβισμός:	25.4cc	25.4cc
Ισχύς κινητήρα:	1.0hp EURO V	1.0hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	10.000 r/min	10.000 r/min
Λάμα:	10in./25cm	10in./25cm
Αλυσίδα:	3/8LP-1.3 40 οδηγοί	1/4-1.1 56 οδηγοί
Τύπος κεφαλής:	Σπαστή έως 90 μοίρες	Σπαστή έως 90 μοίρες
Τύπος σωλήνα:	Ενιαίος Ø26	Ενιαίος Ø26
Τύπος λαβής:	Μονή	Μονή
Ιμάντας:	Μονός με σφουγγάρι	Μονός με σφουγγάρι
Μήκος μηχανήματος:	2.05m	2.05m
Καθαρό βάρος:	5.5kg	5.5kg

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

VC256PS1 / VC256PS2 / VC256PS3 EVO

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.



VC256PS1 EVO

VC256PS2 EVO

VC256PS3 EVO

Κυβισμός:	25.4cc	25.4cc	25.4cc
Ισχύς κινητήρα:	1.0hp EURO V	1.0hp EURO V	1.0hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	10.000 r/min	10.000 r/min	10.000 r/min
Λάμα:	10in./25cm	10in./25cm	10in./25cm
Αλυσίδα:	1/4-1.1 56 οδηγοί	1/4-1.1 56 οδηγοί	3/8LP-1.3 40 οδηγοί
Τύπος κεφαλής:	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ
Τύπος σωλήνα:	Ενιαίος Ø26	Ενιαίος Ø26	Ενιαίος Ø26
Τύπος λαβής:	Μονή	Μονή	Μονή
Ιμάντας:	Μονός με σφουγγάρι	Μονός με σφουγγάρι	Μονός με σφουγγάρι
Μήκος μηχανήματος:	2.35m	2.05m	2.05m
Καθαρό βάρος:	5.4kg	5.2kg	5.2kg

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ VC255P1 / VC255P2 EVO

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.



VC255P1 EVO

VC255P2 EVO

Κυβισμός:	25.4cc	25.4cc
Ισχύς κινητήρα:	1.0hp EURO V	1.0hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	10.000 r/min	10.000 r/min
Λάμα:	10in./25cm	10in./25cm
Αλυσίδα:	3/8LP-1.3 40 οδηγοί	1/4-1.1 56 οδηγοί
Τύπος κεφαλής:	Σπαστή έως 90 μοίρες	Σπαστή έως 90 μοίρες
Τύπος σωλήνα:	Διαιρούμενος Ø26	Διαιρούμενος Ø26
Τύπος λαβής:	Μονή	Μονή
Ιμάντας:	Μονός με σφουγγάρι	Μονός με σφουγγάρι
Μήκος μηχανήματος:	2.05m	2.05m
Καθαρό βάρος:	5.5kg	5.5kg

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ VC255P3 / VC255P4 EVO

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.



VC255P3 EVO

VC255P4 EVO

Κυβισμός:	25.4cc	25.4cc
Ισχύς κινητήρα:	1.0hp EURO V	1.0hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	10.000 r/min	10.000 r/min
Κοπτικά μέρη:	Ψαλίδι μπορντούρας 40cm	Κεφαλή θαμνοκοπτικού αυτόματη + Δίσκος τρίφτερος
Τύπος σωλήνα:	Διαιρούμενος Ø26	Διαιρούμενος Ø26
Τύπος λαβής:	Μονή	Μονή
Ιμάντας:	Μονός με σφουγγάρι	Μονός με σφουγγάρι
Μήκος μηχανήματος:	2.30m	1.85m
Καθαρό βάρος:	7.0kg	6.8kg

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI VC255P5 EVO

255€



Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.



VC255P5 EVO

Κυβισμός:	25.4cc
Ισχύς κινητήρα:	1.0hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	10.000 r/min
Τύπος λαβής:	Μονή
Τύπος σωλήνα:	Διαιρούμενος Ø26
Ιμάντας:	Μονός με σφουγγάρι
Κεφαλή κονταρ/νου:	Σπαστή έως 90 μοίρες
Λάμα:	10in./25cm
Αλυσίδα κονταροπρίονου:	3/8LP-1.3 40 οδηγοί ή 1/4-1.1 56 οδηγοί
Κεφαλή μπορντούρας:	Μήκος κοπής 40cm
Κεφαλή θαμν/κού:	Ημι-αυτόματη
Δίσκος:	Τρίφτερος



75€

(255-114) Εξάρτημα
Κονταροπρίονου



65€

(255-115) Εξάρτημα
Μπορντουροψάλιδου 40cm



45€

(255-116) Εξάρτημα
Θαμνοκοπτικού Με
Κεφαλή Και Δίσκο



29€

(255-117)
Προέκταση 1m



17€

(255-118)
Προέκταση 0.5m

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ VC245 EVO

VC245 EVO

Κυβισμός:	24.5cc
Ισχύς κινητήρα:	1.2hp EURO V
Μαχαίρια:	Διπλά μαχαίρια
Τύπος μαχαιριών:	Διπλής δράσης
Ολικό μήκος μαχαιριών:	610 mm
Οπίσθια χειρολαβή:	Περιστρεφόμενη κατά 90° δεξιά και αριστερά
Τρόπος εκκίνησης:	Χειροκίνητα με σύστημα εύκολης εκκίνησης (Easy Start)
Διαστάσεις:	380×245×250(mm)
Καθαρό βάρος:	5.4kg



Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

179€



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

VC256PS2 EVO

Το κλάδεμα των δέντρων σας γίνεται εύκολη και οικονομική υπόθεση με το σταθερό κονταροπρίονο στα 2.05m με κινητήρα 25.4cc, ισχύ 1.0hp και αλυσίδα 1/4-1.1-56 οδηγών με λάμα carving για κοπές ακριβείας.

160€



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

COMBI

VC255P5 EVO

Το πολυμηχάνημα VC255P5 ήρθε για να δώσει λύση σε όλους αυτούς που θέλουν να περιποιηθούν σωστά τον κήπο τους χωρίς να έχουν πολλά διαφορετικά μηχανήματα. Συνδυάζοντας τα τρία κοπτικά μέρη σε μία κινητήρια μονάδα, γλυτώνετε χώρο αποθήκευσης και λεφτά συντήρησης αν είχατε τρία διαφορετικά μηχανήματα...

255€



Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

ΘΑΜΝΟΚΟΙΠΤΙΚΑ VC552R / VC517R EVO/VC632R



	VC552R-EVO	VC517R-EVO	VC632R
Κυβισμός:	52cc	52cc	63.3cc
Ισχύς κινητήρα:	2.0hp EURO V	2.0hp EURO V	3.0hp EURO V
Στροφές γωνιακής:	8.500r/min	9.500r/min	9.000r/min
Αντιδόνηση:	Στο τιμόνι	Στο τιμόνι	Στο τιμόνι
Τύπος κεφαλής:	Universal Τύπου Χταπόδι	Ημι-αυτόματη	Universal Τύπου Χταπόδι
Τύπος δίσκου:	Τρίφτερος	Διαμαντέ 40 δόντια	Διαμαντέ 40 δόντια
Τύπος σωλήνα:	Ενιαίος Ø28-2mm πάχος	Ενιαίος Ø28-2mm πάχος	Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
Τύπος άξονα:	8mm πάχος-9 δόντια	8mm πάχος-9 δόντια	8mm πάχος-9 δόντια
Τύπος λαβής:	Διπλή τύπου "U"	Διπλή τύπου "U"	Διπλή τύπου "U"
Ιμάντας:	Διπλός ημιεπαγγελματικός	Διπλός επαγγελματικός με σφουγγάρι	Διπλός επαγγελματικός με σφουγγάρι
Καθαρό βάρος:	8.1kg	8.3kg	8.1kg

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

VC552R-A / VC517R-A / VC633R-A EVO



	VC552R-A EVO	VC517R-A EVO	VC633R-A EVO
Κυβισμός:	52cc	52cc	63.3cc
Ισχύς κινητήρα:	2.0hp EURO V	2.0hp EURO V	3.0hp EURO V
Στροφές γωνιακής:	8.500r/min	9.500r/min	9.000r/min
Αντιδόνηση:	Επαγγελματική	Επαγγελματική	Επαγγελματική
Τύπος κεφαλής:	Universal Τύπου Χταπόδι	Ημι-αυτόματη	Με εύκολο τύλιγμα χωρίς να την ανοίξεις
Τύπος δίσκου:	Τρίφτερος	Διαμαντέ 40 δόντια	Τρίφτερος
Τύπος σωλήνα:	Ενιαίος Ø28-2mm πάχος	Ενιαίος Ø28-2mm πάχος	Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
Τύπος άξονα:	8mm πάχος-9 δόντια	8mm πάχος-9 δόντια	10mm πάχος-11 δόντια
Τύπος λαβής:	Διπλή τύπου "U"	Διπλή τύπου "U"	Διπλή τύπου "U"
Ιμάντας:	Επαγγελματικός με σφουγγάρι	Επαγγελματικός με σφουγγάρι	Επαγγελματικός με σφουγγάρι
Καθαρό βάρος:	8.6kg	8.7kg	10.8kg

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

VC552R EVO

Κόψτε τα χόρτα στο αγρόκτημα σας με ευκολία χάρη στον ισχυρό κινητήρα 52cc με απόδοση 2hr και σύστημα εύκολης εκκίνησης (Easy start). Το μηχάνημα εφοδιάζεται με χάρτινο φίλτρο αέρος για περισσότερη προστασία του κινητήρα, ημι-επαγγελματικό ιμάντα και κεφαλή τύπου “χταπόδι” πολλών εξόδων.



165€

Φίλτρο αέρος



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

VC517R-A EVO

Το VC517R-A EVO είναι εδώ για να προσφέρει ξεκούραστη εργασία καθώς εφοδιάζεται με επαγγελματικό σύστημα αντιδόνησης, και ο κινητήρας 52cc - 2hr έχει πολύ χαμηλότερα επίπεδα θορύβου από τα υπόλοιπα θαμνοκοπτικά της αγοράς! Επίσης συνοδεύεται από επαγγελματικού τύπου ιμάντα και διαμαντέ δίσκο κοπής για να μπορείτε να κόβετε ευκολότερα τα σημεία στα οποία έχει φυτρώσει ξυλώδη βλάστηση!



219€

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ VC276 EVO



Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

199€



VC276 EVO

Κυβισμός:	27.6cc
Ισχύς κινητήρα:	1.1hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	8300 r/min
Χωρητικότητα καυσίμου:	400ml
Καρμπυρατερ:	Μεμβρανοφόρο
Ποσότητα αέρα αναρροφητήρα:	670m ³ /h
Ποσότητα αέρα φυσητήρα:	680m ³ /h
Μέγιστη ταχύτητα αέρα:	72m/s
Εγγυημένα επίπεδα ακουστικής έντασης:	109dB(A)
Βάρος φυσητήρα:	4.7kg
Βάρος αναρροφητήρα:	5.8kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (χωρίς σωλήνα):	350x250x350 (mm)

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

399€



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ VC756 EVO

VC756 EVO

Κυβισμός:	76.5cc
Ισχύς κινητήρα:	4.2hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	7300 r/min
Χωρητικότητα καυσίμου:	2100ml
Καρμπυρατερ:	Μεμβρανοφόρο
Ποσότητα αέρα:	1544m ³ /h
Μέγιστη ταχύτητα αέρα:	94m/s
Εγγυημένα επίπεδα ακουστικής έντασης:	112dB(A)
Βάρος φυσητήρα:	11.6kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (χωρίς σωλήνα):	535x350x545 (mm)



BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ

VC78

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.

139€



VC78Q-FA

VC78P-FA

Τύπος άξονα:	Σφήνα	Πάσο
Διάμετρος / Μήκος άξονα:	Ø16 / 61.5mm	Ø16 / 58.5mm
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	78.5cc	78.5cc
Ισχύς:	2.5hp EURO V	2.5hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	10kg	10kg

BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ

VC212

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.

145€



VC212Q-FA

VC212Q-FO

VC212P-FA

VC212V-FO

Τύπος άξονα:	Σφήνα	Σφήνα	Πάσο	Κώνος
Διάμετρος άξονα:	Ø19	Ø19	Ø19	Ø19.1
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο λαδιού	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο λαδιού
Κυβισμός:	212cc	212cc	212cc	212cc
Ισχύς:	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	16kg	16kg	16kg	16kg

ΒENZINOKΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΜΕ ΜΙΖΑ & ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

VC420

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.

350€



VC420Q-E

VC420V-E

Τύπος άξονα:	Σφήνα	Κώνος
Διάμετρος άξονα:	Ø25	Ø22.2
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	420cc	420cc
Ισχύς:	15hp EURO V	15hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	32kg	32kg

ΒENZINOKΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

VC174

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.

145€



VC174V-1

VC174V-2

Τύπος άξονα:	Σφήνα	Σφήνα
Διάμετρος / Μήκος άξονα:	Ø22.2 / 81.5mm	Ø22.2 / 61.5mm
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	175cc	175cc
Ισχύς:	5.5hp EURO V	5.5hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	9.5kg	9.5kg

ΒENZΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

B&S625E

215€



B&S625E	
Τύπος άξονα:	Σφήνα
Διάμετρος / Μήκος άξονα:	Ø22.2 / 81.5mm
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	150cc
Ισχύς:	4.5hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.
Βάρος:	9.5kg

ΒENZΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΔΙΧΡΟΝΟΙ

52cc- 63.3cc

100€



100€



	552-47	632-2
Κυβισμός:	52cc	63.3cc
Ισχύς:	2.0hp EURO V	3.0hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	8.500r/min	9.000r/min
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου:	0.7L	1.2L
Τρόπος εκκίνησης:	Χειροκίνητα με σύστημα εύκολης εκκίνησης (Easy Start)	Χειροκίνητα
Βάρος:	4.3kg	4.3kg

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ

VC400WP-1.5 / VC500WP-2.0 / VC800WP-3.0

Η εγγύηση των μηχανημάτων
παρέχεται μόνο με τη χρήση των
λιπαντικών της VCoil.



175€



VC400WP-1.5

Στόμια:	1½" x 1½"
Μέγιστο μανομετρικό:	15m
Μέγιστη ικανότητα άντλησης:	12000Lt/h
Μέγιστο υψομ. αναρρόφησης:	6m
Υλικό φτερωτής:	Μαντέμι
Κυβισμός:	78.5cc EURO V
Ισχύς / Στροφές:	2.5hp/3.600rpm.



210€



219€



VC500WP-2.0

VC800WP-3.0

Στόμια:	2" x 2"	3" x 3"
Μέγιστο μανομετρικό:	28m	30m
Μέγιστη ικανότητα άντλησης:	30000Lt/h	60000Lt/h
Μέγιστο υψομ. αναρρόφησης:	7m	7m
Υλικό φτερωτής:	Μαντέμι	Μαντέμι
Κυβισμός:	212cc EURO V	212cc EURO V
Ισχύς / Στροφές:	7hp/3.600rpm.	7hp/3.600rpm.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

VC212

Ο κινητήρας τεχνολογίας EURO V 212cc κυβικών και με ισχύς 7hp προσφέρει αξιοπιστία και ομαλή λειτουργία σε κάθε είδους εφαρμογή με πολύ χαμηλή κατανάλωση σε σύγκριση με άλλους κινητήρες της αγοράς των 5.5 hp(168cc) & 6.5 hp(196cc).



145€

ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ

VC500WP-2.0

Η αντλία 2 ιντσών είναι εφοδιασμένη με φτερωτή από μαντέμι για περισσότερη αντοχή και σε συνδυασμό με τον κινητήρα VC212 τεχνολογίας EURO V προσφέρει ξεκούραστη λειτουργία με χαμηλή κατανάλωση στην άντληση καθαρών υδάτων!



210€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

VC1200E / VC1600E / VC1800E/VC1800EA



89€



145€



219€



249€

Χωρίς καρβουνάκια
Χωρίς ιμάντα

	VC1200E	VC1600E	VC1800E	VC1800EA
Κινητήρας:	1200W	1600W	1800W	1800W
Ύψος κοπής:	3 Θέσεων 25/40/55mm	5 Θέσεων 20/65mm	5 Θέσεων 20/80mm	7 Θέσεων 25/80mm
Διάμ. κοπής:	320mm	380mm	460mm	460mm
Κίνηση:	Ωθούμενο	Ωθούμενο	Ωθούμενο	Αυτοκινούμενο
Τύπος σασι:	Πλαστικό	Πλαστικό	Ατσάλινο πλαίσιο	Ατσάλινο πλαίσιο
Κάδος:	35 Λίτρα Πλαστικός	50 Λίτρα Πάνινος	55 Λίτρα Πάνινος	50 Λίτρα Πάνινος
Τύπος μοτέρ:	Απευθείας μετάδοση	Απευθείας μετάδοση	Απευθείας μετάδοση	Απευθείας μετάδοση
Διαστάσεις τροχών:	Εμπρός 13εκ. Πίσω 13εκ.	Εμπρός 14.5εκ. Πίσω 16.5εκ.	Εμπρός 15εκ. Πίσω 20εκ.	Εμπρός 18εκ. Πίσω 25εκ.
Βάρος:	13kg	16.8kg	24.5kg	27.4kg

BENZINOKΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

VC40PA65G / VC46P65G / VC46PA65GN/ VC51PA70GN

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



275€



299€



329€



359€

ENGINE
Loncin



	VC40PA65G	VC46P65G	VC46PA65GN	VC51PA70GN
Κινητήρας Loncin:	LC1P65FE-3	LC1P65FC	LC1P65FC	LC1P70FC
Κυβισμός:	123cc	159cc	159cc	196cc
Ισχύς:	3.5hp EURO V	4.5hp EURO V	4.5hp EURO V	6.5hp EURO V
Τρόπος κίνησης:	Αυτοκινούμενο	Ωθούμενο	Αυτοκινούμενο	Αυτοκινούμενο
Ύψος κοπής:	8 Θέσεων 25-75mm	8 Θέσεων 25-75mm	8 Θέσεων 25-75mm	8 Θέσεων 25-75mm
Διάμετρος κοπής:	400mm	460mm	460mm	510mm
Τύπος σασι:	Ατσάλινο πλαίσιο	Ατσάλινο πλαίσιο	Ατσάλινο πλαίσιο	Ατσάλινο πλαίσιο
Κάδος περισυλλογής:	40 Λίτρα Πανί	60 Λίτρα Μισό πλαστικό-Μισό πανί	60 Λίτρα Μισό πλαστικό-Μισό πανί	60 Λίτρα Μισό πλαστικό-Μισό πανί
Λαστιχένιοι τροχοί:	Εμπρός 15εκ. Πίσω 20εκ.	Εμπρός 18εκ. Πίσω 25εκ.	Εμπρός 18εκ. Πίσω 25εκ.	Εμπρός 20εκ. Πίσω 25εκ.
Καθαρό βάρος:	22kg	32kg	32kg	36kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ

VC1600E

Το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό VC1600E με κινητήρα 1600W θα σας προσφέρει άνετη και ευχάριστη εμπειρία κοπής με το χαμηλό του βάρος και τον ισχυρό επαγωγικό του κινητήρα και με απευθείας κίνηση στο μαχαίρι.

Χωρίς καρβουνάκια
Χωρίς ιμάντα



145€

BENZINOKΙΝΗΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ

VC51PA70GN

Το βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό VC51PA70GN είναι το δυνατότερο χλοοκοπτικό της Ελληνικής αγοράς γιατί συνδυάζει τον ισχυρό κινητήρα 196cc και 6.5hr της Loncin με μαχαίρι 51 εκατοστών εν συγκρίσει με τα υπόλοιπα της αγοράς τα οποία φορούν μικρότερους κινητήρες. Επίσης επάνω στο τιμόνι υπάρχει εργαλειοθήκη και ποτηροθήκη για να βάζετε το ρόφημα σας.



359€

ENGINE
Loncin

BENZINOKINΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ

VC600T

365€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



VC600T	
Κινητήρας Loncin:	LC1P65FC
Κυβισμός:	159cc
Ισχύς:	4.5hp EURO V
Μετάδοση:	Καθέτου άξονα, Κορώνα-Πηνίο
Μήκος μαχαιριών:	600mm
Βάθος φρέζας:	270mm
Ταχύτητα:	1 Εμπρός
Τροχός μεταφοράς:	15εκ. Λάστιχο
Καθαρό βάρος:	33kg

ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

VCoil



ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

FULLY SYNTHETIC
ISO L-EGD, API TC, TIS1, JASO FD



100ml
1.80€



500ml
5.00€



1L
9.60€



1L
11.50€



1L
11.50€



5L
46.00€

ΛΑΔΙ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ

ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

SUPER LUBE
API SJ, SAE 30



600ml
5.00€



1L
7.50€

ΓΡΑΣΣΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ

ΚΙΝΗΣΗΣ

VISCO



150g
4.20€

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ULTRA LUBE

100% ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
SAE 30 - ΚΟΛΛΩΔΕΣ



500ml
3.00€



1L
5.00€



4L
19.00€



20L
90.00€

ΣΕΙΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

VCoil

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ
BIO CHAIN OIL
100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ



1L
8.50€



4L
30€

ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ALCO

ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SEMI SYNTHETIC
JASO M345, JASO FD



100ml
1.90€



1L
12.70€



1L
16.80€



4L
46.40€

ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
MULTI-MIX
JASO FB

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
SUPER LUBE
100% ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
SAE 30 - ΚΟΛΛΩΔΕΣ



1L
8.50€



1L
11.40€



1L
7.00€



4L
25.00€

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ VISCO & VC



ΛΙΜΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

"VC FILES"

- 1/8" - 3.2mm
- 9/64" - 3.5mm
- 5/32" - 4.0mm
- 11/64" - 4.4mm
- 3/16" - 4.8mm
- 13/64" - 5.2mm
- 7/32" - 5.5mm



MADE BY TW AN ISO-9001 CE



Carbide Saw Chain



*ΑΛΥΣΙΔΑ CARBIDE ΤΙΡ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΔΟΝΤΙ ΑΠΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΩΣ **6 ΦΟΡΕΣ** ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ.

*ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ.

*ΜΙΚΡΗ ΤΑΣΗ ΚΛΩΤΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ & ΚΟΠΗΣ

- 3/8" LP - 1/4" - 3/8" LP -
- 325" - 3/8" 325" - 3/8" - 404"



MADE BY TW AN ISO-9001 CE



Saw Chain



*Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΡΩΜΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΜΩΔΗΣ.

*Η ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΧΡΩΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΡΥΠΕΣ ΕΠΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ, ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "VC SAFETY"



ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ



5 ΛΙΤΡΑ



10 ΛΙΤΡΑ



www.visco.gr
www.viscoparts.gr
www.visco-parts.gr

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Βυσούλης Μ.-Βυσούλη Α. Ι.Κ.Ε
Χαρ.Τρικούπη - Ν. Μαγνησία
Τ.Κ 57008, Ιωνία, Θεσσαλονίκη
e-mail: info@visco.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 31/12/2023.