

# 2025



# VISCO™

Parts

[www.visco.gr](http://www.visco.gr)

*Cutting-Edge Engineering,  
For The Ultimate Cutting Experience!*

## BATTERY MACHINES & ACCESSORIES



Τεύχος 6

# 2025

# ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ VC250T-C EVO



## VC250T-C1 EVO

- ⊙ Κυβισμός: 25cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.2hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 13.000r/min
- ⊙ Καρμπυρατέρ: **Walbro made in Japan**
- ⊙ Τύπος λάμας Visco: Carving με γρανάζι
- ⊙ Μήκος λάμας: 10in./25cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1-56 οδηγιοί
- ⊙ Καθαρό βάρος: 2.45kg



189€

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΑΞΙΑΣ 19€

OFFER

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΑΞΙΑΣ 21€

OFFER

Η εγγύηση των μηχανημάτων  
παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully  
Synthetic λιπαντικών της VCoil.

## VC250T-C2 EVO

- ⊙ Κυβισμός: 25cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.2hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 13.000r/min
- ⊙ Καρμπυρατέρ: **Walbro made in Japan**
- ⊙ Τύπος λάμας Visco: Carving
- ⊙ Μήκος λάμας: 10in./25cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1-60 οδηγιοί
- ⊙ Καθαρό βάρος: 2.45kg



199€

# ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ VC285T/C EVO

## VC285T EVO

- ⊙ Κυβισμός: 28.5cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.34hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- ⊙ Καρμπυρατέρ: **Walbro made in Japan**
- ⊙ Τύπος λάμας Visco: Με γρανάζι
- ⊙ Μήκος λάμας: 10in./25cm ή 12in./30cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3 40 ή 44 οδηγιοί
- ⊙ Καθαρό βάρος: 3.0kg



179€

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΑΞΙΑΣ 9€

OFFER

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΑΞΙΑΣ 19€

OFFER

Η εγγύηση των μηχανημάτων  
παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully  
Synthetic λιπαντικών της VCoil.

## VC285T-C1 EVO

- ⊙ Κυβισμός: 28.5cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.34hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- ⊙ Καρμπυρατέρ: **Walbro made in Japan**
- ⊙ Τύπος λάμας Visco: Carving με γρανάζι
- ⊙ Μήκος λάμας: 10in./25cm ή 12in./30cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1-56 ή 64 οδηγιοί
- ⊙ Καθαρό βάρος: 3.0kg



189€



## ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ VC254T-C

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΑΞΙΑΣ 19€

OFFER

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

### VC254T-C1



- ⊙ Κυβισμός: 25.4cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.2hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- ⊙ Καρμπυρατέρ: Μεμβρανοφόρο
- ⊙ Τύπος λάμας Visco: Carving με γρανάζι
- ⊙ Μήκος λάμας: 10in./25cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1-56 οδηγιοί
- ⊙ Καθαρό βάρος: 3.0kg

135€

## ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟ VC254TN/C

### VC254TN



- ⊙ Κυβισμός: 26.9cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.3hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- ⊙ Καρμπυρατέρ: Μεμβρανοφόρο
- ⊙ Τύπος λάμας Visco: Με γρανάζι
- ⊙ Μήκος λάμας: 10in./25cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3 40 οδηγιοί
- ⊙ Καθαρό βάρος: 3.0kg

129€

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ  
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΚΥΒΙΣΜΟ  
26.9cc και 1.3hp!!

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΑΞΙΑΣ 9€

OFFER

26,9 cm<sup>3</sup>  
NEW  
DISPLACEMENT

MORE POWER  
NEW VERSION  
SAME RELIABILITY

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΑΞΙΑΣ 21€

OFFER

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

### VC254TN-C3



- ⊙ Κυβισμός: 26.9cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.3hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- ⊙ Καρμπυρατέρ: Μεμβρανοφόρο
- ⊙ Τύπος λάμας Visco: Carving με γρανάζι
- ⊙ Μήκος λάμας: 10in./25cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1-60 οδηγιοί (A4S MADE IN JAPAN)
- ⊙ Καθαρό βάρος: 3.0kg

135€

# ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΟΠΗΣ VC286T EVO/VC414 EVO/VC543 EVO

## VC286T EVO



- ⊙ Κυβισμός: 28.5cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.34hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- ⊙ Καρμπυρατέρ: **Walbro made in Japan**
- ⊙ Τύπος λάμας Visco: Με γρανάζι
- ⊙ Μήκος λάμας: 13in./33cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3-47 οδηγοί
- ⊙ Καθαρό βάρος: 3.4kg



169 €

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΑΞΙΑΣ 10€

OFFER

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΑΞΙΑΣ 14€

OFFER

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

## VC414 EVO



- ⊙ Κυβισμός: 42cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 2.5hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- ⊙ Καρμπυρατέρ: **Walbro made in Japan**
- ⊙ Τύπος λάμας Visco: Με γρανάζι
- ⊙ Μήκος λάμας: 16in./40cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3-57 οδηγοί
- ⊙ Καθαρό βάρος: 5.2kg



199 €

## VC543 EVO



- ⊙ Κυβισμός: 55cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 3.2hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 12.000r/min
- ⊙ Καρμπυρατέρ: **Walbro made in Japan**
- ⊙ Τύπος λάμας Visco: Με γρανάζι
- ⊙ Μήκος λάμας: 18in./45cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 3.25"-1.5-72 οδηγοί
- ⊙ Καθαρό βάρος: 5.7kg



235 €

ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΑΞΙΑΣ 21€

OFFER



Το ασυναγώνιστο κλαδευτικό αλυσοπρίονο με βάρος **ΜΟΛΙΣ 2.45kg**, το οποίο είναι το μοναδικό που εφοδιάζεται με **καρμπυρατέρ WALBRO made in Japan** και σύστημα εύκολης εκκίνησης (Easy Start), έχει γίνει το **Best Seller** της αγοράς με **ΜΟΝΟ....**



ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΑΞΙΑΣ 19€

OFFER

189€



## VC250T-C1 EVO





Το NEO πανάλαφρο και ισχυρό αλυσοπρίονο με ιπποδύναμη 1.34hp και **καρμυρατέρ WALBRO made in Japan** ήρθε για να κάνει παιχνιδάκι την κοπή ξύλων για τη σόμπα σας καθώς επίσης και να λύσει τα χέρια των επαγγελματιών στην κατασκευή σκεπών!!!



ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΑΞΙΑΣ 10€

OFFER

169€



VC286T EVO



Το ανανεωμένο αλυσοπρίονο των 55cc και 3.2hp που εφοδιάζεται με **καρμυρατέρ WALBRO made in Japan** και **στροφαλοθάλαμο μαγνησίου** σας επιτρέπει να κόψετε μεγάλους κορμούς ξύλου με ιδιαίτερη ευκολία χάρη στο εξελιγμένο εργονομικό σύστημα αντιδόνησης και την μεγάλη ιπποδύναμη!!!



ΔΩΡΟ 2η ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΑΞΙΑΣ 21€

OFFER

235€



VC543 EVO



## ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ VC255PS EVO

### VC255PS1 EVO

- ⊙ Κυβισμός: 25.4cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- ⊙ Μήκος λάμας: 10in./25cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3 40 οδηγοί
- ⊙ Τύπος κεφαλής: Σπαστή έως 90 μοίρες
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø26
- ⊙ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊙ Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- ⊙ Καθαρό βάρος: 5.5kg



189€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

### VC255PS2 EVO

- ⊙ Κυβισμός: 25.4cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- ⊙ Τύπος λάμας/ Μήκος: Carving με γρανάζι /10in./25cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1 56 οδηγοί
- ⊙ Τύπος κεφαλής: Σπαστή έως 90 μοίρες
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø26
- ⊙ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊙ Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- ⊙ Καθαρό βάρος: 5.5kg



189€

## ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΕΦΑΛΗ VC256PS EVO

### VC256PS1 EVO

- ⊙ Κυβισμός: 25.4cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- ⊙ Τύπος λάμας/ Μήκος: Carving με γρανάζι /10in./25cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1 56 οδηγοί
- ⊙ Τύπος κεφαλής: Σταθερή
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø26
- ⊙ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊙ Μήκος μηχανήματος: 2.35m
- ⊙ Καθαρό βάρος: 5.4kg



179€

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΥΨΟΣ 2.35m!!!

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

### VC256PS2 EVO

- ⊙ Κυβισμός: 25.4cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- ⊙ Τύπος λάμας/ Μήκος: Carving με γρανάζι /10in./25cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1 56 οδηγοί
- ⊙ Τύπος κεφαλής: Σταθερή
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø26
- ⊙ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊙ Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- ⊙ Καθαρό βάρος: 5.2kg



165€

### VC256PS3 EVO

- ⊙ Κυβισμός: 25.4cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- ⊙ Μήκος λάμας: 10in./25cm
- ⊙ Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3 40 οδηγοί
- ⊙ Τύπος κεφαλής: Σταθερή
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø26
- ⊙ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊙ Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- ⊙ Καθαρό βάρος: 5.2kg




160€



# ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΕΦΑΛΗ VC256P EVO

## VC256P1 EVO

- ⊗ Κυβισμός: 25.4cc
- ⊗ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊗ Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- ⊗ Μήκος λάμας: 10in./25cm
- ⊗ Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3 40 οδηγοί
- ⊗ Τύπος κεφαλής: Σταθερή
- ⊗ Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- ⊗ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊗ Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- ⊗ Καθαρό βάρος: 5.2kg



185€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

## VC256P2 EVO

- ⊗ Κυβισμός: 25.4cc
- ⊗ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊗ Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- ⊗ Τύπος λάμας/ Μήκος: Carving με γρανάζι /10in./25cm
- ⊗ Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1 56 οδηγοί
- ⊗ Τύπος κεφαλής: Σταθερή
- ⊗ Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- ⊗ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊗ Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- ⊗ Καθαρό βάρος: 5.2kg



185€

# ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ VC255P EVO

## VC255P1 EVO

- ⊗ Κυβισμός: 25.4cc
- ⊗ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊗ Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- ⊗ Μήκος λάμας: 10in./25cm
- ⊗ Τύπος Αλυσίδας Visco: 3/8"LP-1.3 40 οδηγοί
- ⊗ Τύπος κεφαλής: Σπαστή έως 90 μοίρες
- ⊗ Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- ⊗ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊗ Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- ⊗ Καθαρό βάρος: 5.5kg



189€

## VC255P2 EVO

- ⊗ Κυβισμός: 25.4cc
- ⊗ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊗ Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- ⊗ Τύπος λάμας/ Μήκος: Carving με γρανάζι /10in./25cm
- ⊗ Τύπος Αλυσίδας Visco: 1/4"-1.1 56 οδηγοί
- ⊗ Τύπος κεφαλής: Σπαστή έως 90 μοίρες
- ⊗ Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- ⊗ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊗ Μήκος μηχανήματος: 2.05m
- ⊗ Καθαρό βάρος: 5.5kg



189€

## ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ VC255P EVO

### VC255P3 EVO

- ⊙ Κυβισμός: 25.4cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- ⊙ Κοπτικά μέρη: Ψαλίδι μπορντούρας 40cm
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- ⊙ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊙ Μήκος μηχανήματος: 2.30m
- ⊙ Καθαρό βάρος: 7.0kg



189€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

### VC255P4 EVO

- ⊙ Κυβισμός: 25.4cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- ⊙ Κοπτικά μέρη: Κεφαλή θαμν/κου αυτόματη + Δίσκος τρίφτερος
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- ⊙ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊙ Μήκος μηχανήματος: 1.85m
- ⊙ Καθαρό βάρος: 6.8kg




169€

## ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ VC245 EVO

### VC245 EVO

- ⊙ Κυβισμός: 24.5cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.2hp EURO V
- ⊙ Μαχαίρια: Διπλά μαχαίρια
- ⊙ Τύπος μαχαιριών: Διπλής δράσης
- ⊙ Ολικό μήκος μαχαιριών: 610mm
- ⊙ Οπίσθια χειρολαβή: Περιστρεφόμενη κατά 90° δεξιά και αριστερά
- ⊙ Τρόπος εκκίνησης: Χειροκίνητα με σύστημα εύκολης εκκίνησης (Easy Start)
- ⊙ Διαστάσεις: 380x245x250(mm)
- ⊙ Καθαρό βάρος: 5.4kg



179€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.



## ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI VC255P EVO

### VC255P5 EVO

- ⊙ Κυβισμός: 25.4cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 1.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές κινητήρα: 10.000r/min
- ⊙ Τύπος λαβής: Μονή
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Διαιρούμενος Ø26
- ⊙ Ιμάντας: Μονός με σφουγγάρι
- ⊙ Κεφαλή κονταρ/νου: Σπαστή έως 90°
- ⊙ Λάμα: 10in./25cm
- ⊙ Αλυσίδα κονταρ/νου: 3/8"LP-1.3 40 οδηγοί ή 1/4"-1.1 56 οδηγοί
- ⊙ Κεφαλή μπορντούρας: Μήκος κοπής 40cm
- ⊙ Κεφαλή θαμν/κου: Ημι-αυτόματη
- ⊙ Δίσκος: Τρίφτερος




269€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI VC255P EVO

75€

(255-114) Εξάρτημα  
Κονταροπρίονου



65€

(255-115) Εξάρτημα  
Μπορντουροψάλιδου 40cm



45€

(255-116) Εξάρτημα  
Θαμνοκοπτικού Με Κεφαλή Και Δίσκο



65€

(255-136) Εξάρτημα Φυσητήρα



29€

(255-117)  
Προέκταση 1m



17€

(255-118)  
Προέκταση 0.5m



## VC256PS2 EVO

Το κλάδεμα των δέντρων σας γίνεται εύκολη και οικονομική υπόθεση με το σταθερό κονταροπρίονο στα 2.05m με κινητήρα 25.4cc, ισχύ 1.0hp και αλυσίδα 1/4-1.1-56 οδηγών με λάμα carving για κοπές ακριβείας.



**165€**

## VC255P5 EVO

Το πολυμηχάνημα VC255P5 ήρθε για να δώσει λύση σε όλους αυτούς που θέλουν να περιποιηθούν σωστά τον κήπο τους χωρίς να έχουν πολλά διαφορετικά μηχανήματα. Συνδυάζοντας τα τρία κοπτικά μέρη σε μία κινητήρια μονάδα, γλυτώνετε χώρο αποθήκευσης και λεφτά συντήρησης αν είχατε τρία διαφορετικά μηχανήματα...



**269€**



# ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ VC552R/ VC517R / VC632R

ΔΩΡΟ ΜΑΣΚΑ  
ΑΞΙΑΣ 9€

OFFER

## VC552R EVO

159€

Στη συσκευασία  
περιέχονται αξεσουαρ  
αξίας 15€

- ⊙ Κυβισμός: 52cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 2.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές γωνιακής: 8.500r/min
- ⊙ Αντιδόνηση: Στο τιμόνι
- ⊙ Τύπος κεφαλής: **Universal Τύπου χταπόδι**
- ⊙ Τύπος δίσκου: Τρίφτερος
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
- ⊙ Τύπος άξονα: 8mm πάχος-9δόντια
- ⊙ Τύπος λαβής: Διπλή τύπου "U" Ø22
- ⊙ Ιμάντας: Διπλός ημιεπαγγελματικός
- ⊙ Καθαρό βάρος: 8.1kg

ΔΩΡΟ ΜΑΣΚΑ  
ΑΞΙΑΣ 9€

OFFER

## VC517R EVO

215€

Στη συσκευασία  
περιέχονται αξεσουαρ  
αξίας 40€

- ⊙ Κυβισμός: 52cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 2.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές γωνιακής: 9.500r/min
- ⊙ Αντιδόνηση: Στο τιμόνι
- ⊙ Τύπος κεφαλής: Ημιαυτόματη
- ⊙ Τύπος δίσκου: **Διαμαντέ 40 δόντια**
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
- ⊙ Τύπος άξονα: 8mm πάχος-9δόντια
- ⊙ Τύπος λαβής: Διπλή τύπου "U" Ø22
- ⊙ Ιμάντας: **Διπλός επαγγελματικός με σφουγγάρι**
- ⊙ Καθαρό βάρος: 8.3kg

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCOil.

## VC632R

169€

Στη συσκευασία  
περιέχονται αξεσουαρ  
αξίας 50€

- ⊙ Κυβισμός: 63cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 3.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές γωνιακής: 9.000r/min

ΔΩΡΟ ΜΑΣΚΑ  
ΑΞΙΑΣ 9€

OFFER

- ⊙ Αντιδόνηση: Στο τιμόνι
- ⊙ Τύπος κεφαλής: **Universal Τύπου χταπόδι**
- ⊙ Τύπος δίσκου: **Διαμαντέ 40 δόντια**
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
- ⊙ Τύπος άξονα: 8mm πάχος-9δόντια
- ⊙ Τύπος λαβής: Διπλή τύπου "U" Ø22
- ⊙ Ιμάντας: **Διπλός επαγγελματικός με σφουγγάρι**
- ⊙ Καθαρό βάρος: 8.1kg

❁ Τα αξεσουαρ που αναφέρονται στο κάθε μηχάνημα, στις υπόλοιπες εταιρίες θα πρέπει να τα προμηθευτήτε με έξτρα κόστος.



# ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ VC552R-A/ VC517R-A/ VC633R-A

ΔΩΡΟ ΜΑΣΚΑ  
ΑΞΙΑΣ 9€

OFFER

## VC552R-A EVO

185€

Στη συσκευασία  
περιέχονται αξεσουάρ  
αξίας 40€

Φίλτρο αέρος

- ⊙ Κυβισμός: 52cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 2.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές γωνιακής: 8.500r/min
- ⊙ Αντιδόνηση: Επαγγελματική
- ⊙ Τύπος κεφαλής: **Universal** Τύπου χταπόδι
- ⊙ Τύπος δίσκου: Τρίφτερος
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
- ⊙ Τύπος άξονα: 8mm πάχος-9δόντια
- ⊙ Τύπος λαβής: Διπλή τύπου "U" Ø22
- ⊙ Ιμάντας: **Διπλός επαγγελματικός με σφουγγάρι**
- ⊙ Καθαρό βάρος: 8.6kg

ΔΩΡΟ ΜΑΣΚΑ  
ΑΞΙΑΣ 9€

OFFER

## VC517R-A EVO

225€

Στη συσκευασία  
περιέχονται αξεσουάρ  
αξίας 40€

- ⊙ Κυβισμός: 52cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 2.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές γωνιακής: 9.500r/min
- ⊙ Αντιδόνηση: Επαγγελματική
- ⊙ Τύπος κεφαλής: Ημιαυτόματη
- ⊙ Τύπος δίσκου: **Διαμαντέ 40 δόντια**
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
- ⊙ Τύπος άξονα: 8mm πάχος-9δόντια
- ⊙ Τύπος λαβής: Διπλή τύπου "U" Ø22
- ⊙ Ιμάντας: **Διπλός επαγγελματικός με σφουγγάρι**
- ⊙ Καθαρό βάρος: 8.7kg

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

- ⊙ Κυβισμός: 63cc
- ⊙ Ισχύς κινητήρα: 3.0hp EURO V
- ⊙ Στροφές γωνιακής: 9.000r/min

ΔΩΡΟ ΜΑΣΚΑ  
ΑΞΙΑΣ 9€

OFFER

## VC633R-A EVO

275€

Στη συσκευασία  
περιέχονται αξεσουάρ  
αξίας 40€

- ⊙ Αντιδόνηση: Επαγγελματική
- ⊙ Τύπος κεφαλής: **Με εύκολο τύλιγμα χωρίς να την ανοίξεις**
- ⊙ Τύπος δίσκου: Τρίφτερος
- ⊙ Τύπος σωλήνα: Ενιαίος Ø28-2mm πάχος
- ⊙ Τύπος άξονα: 10mm πάχος-11 δόντια
- ⊙ Τύπος λαβής: Διπλή τύπου "U" Ø22
- ⊙ Ιμάντας: **Διπλός επαγγελματικός με σφουγγάρι**
- ⊙ Καθαρό βάρος: 10.8kg

❁ Τα αξεσουάρ που αναφέρονται στο κάθε μηχάνημα, στις υπόλοιπες εταιρίες θα πρέπει να τα προμηθευτήτε με έξτρα κόστος.



## VC552R EVO

Κόψτε τα χόρτα στο αγρόκτημα σας με ευκολία χάρη στον ισχυρό κινητήρα 52cc με απόδοση 2hr και σύστημα εύκολης εκκίνησης (Easy start). Το μηχάνημα εφοδιάζεται με χάρτινο φίλτρο αέρος για περισσότερη προστασία του κινητήρα, ημι-επαγγελματικό ιμάντα και κεφαλή τύπου "χταπόδι" πολλών εξόδων.

ΔΩΡΟ ΜΑΣΚΑ  
ΑΞΙΑΣ 9€

OFFER

159€

Φίλτρο αέρος



## VC517R-A EVO

Το VC517R-A EVO είναι εδώ για να προσφέρει ξεκούραστη εργασία καθώς εφοδιάζεται με επαγγελματικό σύστημα αντιδόνησης, και ο κινητήρας 52cc - 2hr έχει πολύ χαμηλότερα επίπεδα θορύβου από τα υπόλοιπα θαμνοκοπτικά της αγοράς! Επίσης συνοδεύεται από επαγγελματικού τύπου ιμάντα και διαμαντέ δίσκο κοπής για να μπορείτε να κόβετε ευκολότερα τα σημεία στα οποία έχει φυτρώσει ξυλώδη βλάστηση!

225€

ΔΩΡΟ ΜΑΣΚΑ  
ΑΞΙΑΣ 9€

OFFER



## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ VC276 EVO



199€

**Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ**  
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ  
ΚΥΒΙΣΜΟ **27.6cc!!**



### VC276 EVO

Κυβισμός:	27.6cc
Ισχύς κινητήρα:	1.1hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	8300 r/min
Χωρητικότητα καυσίμου:	400ml
Καρμπυρατερ:	Μεμβρανοφόρο
Ποσότητα αέρα αναρροφητήρα:	670m <sup>3</sup> /h
Ποσότητα αέρα φυσητήρα:	680m <sup>3</sup> /h
Μέγιστη ταχύτητα αέρα:	72m/s
Εγγυημένα επίπεδα ακουστικής έντασης:	109dB(A)
Βάρος φυσητήρα:	4.7kg
Βάρος αναρροφητήρα:	5.8kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (χωρίς σωλήνα):	350x250x350 (mm)



Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ VC756 EVO

399€

### VC756 EVO

Κυβισμός:	75.6cc
Ισχύς κινητήρα:	4.2hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	7300 r/min
Χωρητικότητα καυσίμου:	2100ml
Καρμπυρατερ:	Μεμβρανοφόρο
Ποσότητα αέρα:	1544m <sup>3</sup> /h
Μέγιστη ταχύτητα αέρα:	94m/s
Εγγυημένα επίπεδα ακουστικής έντασης:	112dB(A)
Βάρος φυσητήρα:	11.6kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (χωρίς σωλήνα):	535x350x545 (mm)





## BENZINOKINHΤΗΡΑΣ VC78

139€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



	VC78Q-FA	VC78P-FA
Τύπος άξονα:	Σφήνα	Πάσο
Διάμετρος / Μήκος άξονα:	Ø16 / 61.5mm	Ø16 / 58.5mm
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	78.5cc	78.5cc
Ισχύς:	2.5hp EURO V	2.5hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	10kg	10kg

## BENZINOKINHΤΗΡΑΣ VC212

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



145€



145€



145€



150€



	VC212Q-FA	VC212Q-FO	VC212P-FA	VC212V-FO
Τύπος άξονα:	Σφήνα	Σφήνα	Πάσο	Κώνος
Διάμετρος άξονα:	Ø19	Ø19	Ø19	Ø19.1
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο λαδιού	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο λαδιού
Κυβισμός:	212cc	212cc	212cc	212cc
Ισχύς:	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	16kg	16kg	16kg	16kg

## BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ VC212

150€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



	<b>VC212H-FO</b>	<b>VC212T-FO</b>	<b>VC212S-FO</b>
Τύπος άξονα:	Σφήνα	Κώνος κοντός	Αστέρι-Spline
Διάμετρος άξονα:	Ø20	Ø20	Ø21
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο λαδιού	Φίλτρο λαδιού	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	212cc	212cc	212cc
Ισχύς:	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	16kg	16kg	16kg

## BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΙΖΑ & ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ VC212

210€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



	<b>VC212Q-EA</b>	<b>VC212P-EA</b>	<b>VC212V-EO</b>
Τύπος άξονα:	Σφήνα	Πάσο	Κώνος
Διάμετρος άξονα:	Ø19	Ø19	Ø19.1
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο λαδιού
Κυβισμός:	212cc	212cc	212cc
Ισχύς:	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V	7.0hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	16.5kg	16.5kg	16.5kg



## BENZINOKINHΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΙΖΑ & ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ VC270

329€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



	VC270Q-E	VC270V-E
Τύπος άξονα:	Σφήνα	Κώνος
Διάμετρος άξονα:	Ø25.4	Ø22.2
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	270cc	270cc
Ισχύς:	9.0hp EURO V	9.0hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	29kg	29kg

## BENZINOKINHΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΙΖΑ & ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ VC420

350€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



	VC420Q-E	VC420V-E
Τύπος άξονα:	Σφήνα	Κώνος
Διάμετρος άξονα:	Ø25.4	Ø22.2
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	420cc	420cc
Ισχύς:	15hp EURO V	15hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	32kg	32kg

## BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ VC174

150€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



### VC174V-1

### VC174V-2

Τύπος άξονα:	Σφήνα	Σφήνα
Διάμετρος / Μήκος άξονα:	Ø22.2 / 81.5mm	Ø22.2 / 61.5mm
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	175cc	175cc
Ισχύς:	5.5hp EURO V	5.5hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.	3.600r/min.
Βάρος:	9.5kg	9.5kg

## BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ B&S625E

210€



### B&S625E

Τύπος άξονα:	Σφήνα
Διάμετρος / Μήκος άξονα:	Ø22.2 / 81.5mm
Τύπος φίλτρου:	Φίλτρο αέρος
Κυβισμός:	150cc
Ισχύς:	4.5hp EURO V
Στροφές:	3.600r/min.
Βάρος:	9.5kg



## ΒENZΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ 52cc

99€



**552-47**

Κυβισμός:	52cc
Ισχύς:	2.0hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	8.500r/min
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου:	0.7L
Τρόπος εκκίνησης:	Χειροκίνητα με σύστημα εύκολης εκκίνησης (Easy Start)
Βάρος:	4.3kg

## ΒENZΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ 63.3cc

109€



**632-2**

Κυβισμός:	63.3cc
Ισχύς:	3.0hp EURO V
Στροφές κινητήρα:	9.000r/min
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου:	1.2L
Τρόπος εκκίνησης:	Χειροκίνητα
Βάρος:	4.3kg

# ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ

## VC400WP-1.5 / VC500WP-2.0 / VC800WP-3.0

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.

179€



### VC400WP-1.5

Στόμια:	1½" x 1½"
Μέγιστο μανομετρικό:	15m
Μέγιστη ικανότητα άντλησης:	12000Lt/h
Μέγιστο υψομ. αναρρόφησης:	6m
Υλικό φτερωτής:	Μαντέμι
Κυβισμός:	78.5cc EURO V
Ισχύς / Στροφές:	2.5hp/3.600rpm.

209€



225€



### VC500WP-2.0

### VC800WP-3.0

Στόμια:	2" x 2"	3" x 3"
Μέγιστο μανομετρικό:	28m	30m
Μέγιστη ικανότητα άντλησης:	30000Lt/h	60000Lt/h
Μέγιστο υψομ. αναρρόφησης:	7m	7m
Υλικό φτερωτής:	Μαντέμι	Μαντέμι
Κυβισμός:	212cc EURO V	212cc EURO V
Ισχύς / Στροφές:	7hp/3.600rpm.	7hp/3.600rpm.



## **BENZINOKINΗΤΗΡΑΣ VC212**

*Ο κινητήρας τεχνολογίας EURO V 212cc κυβικών και με ισχύς 7hp προσφέρει αξιοπιστία και ομαλή λειτουργία σε κάθε είδους εφαρμογή με πολύ χαμηλή κατανάλωση σε σύγκριση με άλλους κινητήρες της αγοράς των 5.5 hp(168cc) & 6.5 hp(196cc).*



**145€**

## **ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ VC500WP-2.0**

*Η αντλία 2 ιντσών είναι εφοδιασμένη με φτερωτή από μαντέμι για περισσότερη αντοχή και σε συνδυασμό με τον κινητήρα VC212 τεχνολογίας EURO V προσφέρει ξεκούραστη λειτουργία με χαμηλή κατανάλωση στην άντληση καθαρών υδάτων!*



**209€**

**Χωρίς καρβουνάκια  
Χωρίς ιμάντα**

**VC1200E**

**89€**



- ⊙ Κινητήρας: 1200W
- ⊙ Ύψος κοπής: 3 θέσεων (25/40/55mm)
- ⊙ Διάμετρος κοπής: 320mm
- ⊙ Κίνηση: Ωθούμενο
- ⊙ Τύπος σασί: Πλαστικό
- ⊙ Κάδος: 35 λίτρα πλαστικός
- ⊙ Τύπος μοτέρ: Απευθείας μετάδοση
- ⊙ Διαστάσεις τροχών: Εμπρός 13εκ. / Πίσω 13εκ.
- ⊙ Καθαρό βάρος: 13kg

**Χωρίς καρβουνάκια  
Χωρίς ιμάντα**

**VC1600E**

**149€**



- ⊙ Κινητήρας: 1600W
- ⊙ Ύψος κοπής: 5 θέσεων (20~65mm)
- ⊙ Διάμετρος κοπής: 380mm
- ⊙ Κίνηση: Ωθούμενο
- ⊙ Τύπος σασί: Πλαστικό
- ⊙ Κάδος: 50 λίτρα πλαστικός
- ⊙ Τύπος μοτέρ: Απευθείας μετάδοση
- ⊙ Διαστάσεις τροχών: Εμπρός 14.5εκ. / Πίσω 16.5εκ.
- ⊙ Καθαρό βάρος: 16.8kg

**Χωρίς καρβουνάκια  
Χωρίς ιμάντα**

**VC1800E**

**229€**



- ⊙ Κινητήρας: 1800W
- ⊙ Ύψος κοπής: 5 θέσεων (20~80mm)
- ⊙ Διάμετρος κοπής: 460mm
- ⊙ Κίνηση: Ωθούμενο
- ⊙ Τύπος σασί: Ατσαλινό
- ⊙ Κάδος: 55 λίτρα πάνινος
- ⊙ Τύπος μοτέρ: Απευθείας μετάδοση
- ⊙ Διαστάσεις τροχών: Εμπρός 15εκ. / Πίσω 20εκ.
- ⊙ Καθαρό βάρος: 24.5kg

**Χωρίς καρβουνάκια  
Χωρίς ιμάντα**

**VC1800EA**

**249€**



**ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ!!!**

- ⊙ Κινητήρας: 1800W
- ⊙ Ύψος κοπής: 7 θέσεων (25~80mm)
- ⊙ Διάμετρος κοπής: 460mm
- ⊙ Κίνηση: Αυτοκινούμενο
- ⊙ Τύπος σασί: Ατσαλινό
- ⊙ Κάδος: 55 λίτρα πάνινος
- ⊙ Τύπος μοτέρ: Απευθείας μετάδοση
- ⊙ Διαστάσεις τροχών: Εμπρός 18εκ. / Πίσω 25εκ.
- ⊙ Καθαρό βάρος: 27.4kg



# BENZINOKINHTA ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ VC40PA/VC46P/VC46PA/VC51PA

ENGINE  
**Loncin**

**VC40PA65G**

279€

- ⊙ Κινητήρας Loncin: LC1P65FE-3
- ⊙ Κυβισμός: 123cc
- ⊙ Ισχύς: 3.5hp EURO V
- ⊙ Τρόπος κίνησης: Αυτοκινούμενο
- ⊙ Ύψος κοπής: 8 θέσεων (25~75mm)
- ⊙ Διάμετρος κοπής: 400mm
- ⊙ Τύπος σασί: Ατσάλινο πλαίσιο
- ⊙ Κάδος: 40 λίτρα πάνινο
- ⊙ Λαστιχένιοι τροχοί: Εμπρός 15εκ. / Πίσω 20εκ.
- ⊙ Καθαρό βάρος: 22kg



ENGINE  
**Loncin**

**VC46P65GN**

289€

- ⊙ Κινητήρας Loncin: LC1P65FC
- ⊙ Κυβισμός: 159cc
- ⊙ Ισχύς: 4.5hp EURO V
- ⊙ Τρόπος κίνησης: Ωθούμενο
- ⊙ Ύψος κοπής: 8 θέσεων (25~75mm)
- ⊙ Διάμετρος κοπής: 460mm
- ⊙ Τύπος σασί: Ατσάλινο πλαίσιο
- ⊙ Κάδος: 60 λίτρα, Μισός πλαστικός-Μισός πάνινο
- ⊙ Λαστιχένιοι τροχοί: Εμπρός 18εκ. / Πίσω 25εκ.
- ⊙ Καθαρό βάρος: 32kg



Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των Fully Synthetic λιπαντικών της VCoil.

ENGINE  
**Loncin**

**VC46PA65GN**

339€

- ⊙ Κινητήρας Loncin: LC1P65FC
- ⊙ Κυβισμός: 159cc
- ⊙ Ισχύς: 4.5hp EURO V
- ⊙ Τρόπος κίνησης: Αυτοκινούμενο
- ⊙ Ύψος κοπής: 8 θέσεων (25~75mm)
- ⊙ Διάμετρος κοπής: 460mm
- ⊙ Τύπος σασί: Ατσάλινο πλαίσιο
- ⊙ Κάδος: 60 λίτρα, Μισός πλαστικός-Μισός πάνινο
- ⊙ Λαστιχένιοι τροχοί: Εμπρός 18εκ. / Πίσω 25εκ.
- ⊙ Καθαρό βάρος: 32kg



ENGINE  
**Loncin**

**VC51PA70GN**

365€

- ⊙ Κινητήρας Loncin: LC1P70FC
- ⊙ Κυβισμός: 196cc
- ⊙ Ισχύς: 6.5hp EURO V
- ⊙ Τρόπος κίνησης: Αυτοκινούμενο
- ⊙ Ύψος κοπής: 8 θέσεων (25~75mm)
- ⊙ Διάμετρος κοπής: 510mm
- ⊙ Τύπος σασί: Ατσάλινο πλαίσιο
- ⊙ Κάδος: 60 λίτρα, Μισός πλαστικός-Μισός πάνινο
- ⊙ Λαστιχένιοι τροχοί: Εμπρός 20εκ. / Πίσω 25εκ.
- ⊙ Καθαρό βάρος: 36kg



## VC1600E

Το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό VC1600E με κινητήρα 1600W θα σας προσφέρει άνετη και ευχάριστη εμπειρία κοπής με το χαμηλό του βάρος και τον ισχυρό επαγωγικό του κινητήρα και με απευθείας κίνηση στο μαχαίρι.

Χωρίς καρβουνάκια  
Χωρίς ιμάντα



149€

## VC51PA70GN

Το βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό VC51PA70GN είναι το δυνατότερο χλοοκοπτικό της Ελληνικής αγοράς γιατί συνδυάζει τον ισχυρό κινητήρα 196cc και 6.5hp της Loncin με μαχαίρι 51 εκατοστών εν συγκρίσει με τα υπόλοιπα της αγοράς τα οποία φορούν μικρότερους κινητήρες. Επίσης επάνω στο τιμόνι υπάρχει εργαλειοθήκη και ποτηροθήκη για να βάζετε το ρόφημα σας.



365€

ENGINE  
**Loncin**



## BENZINOKINΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ VC600T

339€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



### VC600T

Κινητήρας Loncin:	LC1P65FC
Κυβισμός:	159cc
Ισχύς:	4.5hp EURO V
Μετάδοση:	Καθέτου άξονα, Κορώνα-Πηνίο
Μήκος μαχαιριών:	600mm
Βάθος φρέζας:	270mm
Ταχύτητα:	1 Εμπρός
Τροχός μεταφοράς:	15εκ. Λάστιχο
Καθαρό βάρος:	33kg

## BENZINOKINΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ VC650T

419€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



### VC650T

Κινητήρας Visco:	VC212Q-FO
Κυβισμός:	212cc
Ισχύς:	7.0hp EURO V
Μετάδοση:	Ιμάντας
Μήκος μαχαιριών:	300-820mm
Βάθος φρέζας:	150-300mm
Ταχύτητα:	1 Εμπρός 1 Πίσω
Τροχός μεταφοράς:	20εκ. Λάστιχο
Καθαρό βάρος:	56kg

\* ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

\* Ο Φ.Π.Α ΣΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 13%

## BENZINOKINΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ VC700T

419€

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



### VC700T

Κινητήρας Visco:	VC212Q-FO
Κυβισμός:	212cc
Ισχύς:	7.0hp EURO V
Μετάδοση:	Ιμάντας
Μήκος μαχαιριών:	540-800mm
Βάθος φρέζας:	150-300mm
Ταχύτητα:	1 Εμπρός+1 Πίσω
Τροχός μεταφοράς:	20εκ. Λάστιχο
Καθαρό βάρος:	58kg

**\* ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.**

## BENZINOKINΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ VC750T

469€



Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι καθ' ύψος και δεξιά - αριστερά.



Φώς



Ρόδες



Εργαλειοθήκη

Η εγγύηση των μηχανημάτων παρέχεται μόνο με τη χρήση των λιπαντικών της VCoil.



### VC750T

Κινητήρας Visco:	VC212T-FO
Κυβισμός:	212cc
Ισχύς:	7.0hp EURO V
Μετάδοση:	Ιμάντας+Αλυσίδα
Μήκος μαχαιριών:	540-800mm
Βάθος φρέζας:	150-300mm
Ταχύτητα:	2 Εμπρός+1 Πίσω
Τροχός μεταφοράς:	25εκ. Λάστιχο
Καθαρό βάρος:	71kg

**\* ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.**

**\* Ο Φ.Π.Α ΣΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 13%**





# BATTERY MACHINES & ACCESSORIES



# ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

VC722B-7.2V/ VC725B-16.8V/ VC730PRO-16.8V/ VC732B-16.8V



## VC722B-7.2V

89€

- ⊙ Διάμετρος κοπής: 22mm
- ⊙ Ισχύς: 467W
- ⊙ Βάρος με μπαταρία: 720g (Ενσωματωμένη Μπαταρία)
- ⊙ Τάση Μπαταρίας: 7.2V
- ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 4Ah
- ⊙ Χρόνος Εργασίας: 2h
- ⊙ Χρόνος Φόρτισης: 2h

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΟΥΤΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- ⊙ Καλώδιο Φόρτισης USB Type-C
- ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



- \*ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
- \*ΧΩΡΙΣ ANTI-CUT ΣΥΣΤΗΜΑ
- \*ΜΕ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ (22mm & 15mm)



## VC725B-16.8V

115€

- ⊙ Διάμετρος κοπής: 25mm
- ⊙ Ισχύς: 900W
- ⊙ Βάρος με μπαταρία: 1150g (Μπαταρία 250g)
- ⊙ Τάση Μπαταρίας: 16.8V
- ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah
- ⊙ Χρόνος Εργασίας: 2-2.5h
- ⊙ Χρόνος Φόρτισης: 1-1.5h

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- ⊙ Δύο μπαταρίες 2.5Ah
- ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
- ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



- \*ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
- \*ΧΩΡΙΣ ANTI-CUT ΣΥΣΤΗΜΑ
- \*ΜΕ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ (25mm & 18mm)



## VC730PRO-16.8V

149€

- ⊙ Διάμετρος κοπής: 30mm
- ⊙ Ισχύς: 850W
- ⊙ Βάρος με μπαταρία: 1100g (Μπαταρία 450g)
- ⊙ Τάση Μπαταρίας: 16.8V
- ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah
- ⊙ Χρόνος Εργασίας: 6-8h
- ⊙ Χρόνος Φόρτισης: 3-4h

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- ⊙ Δύο μπαταρίες 2.5Ah
- ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
- ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



LCD SCREEN



- \*ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
- \*ANTI-CUT ΣΥΣΤΗΜΑ
- \*ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ



## VC732B-16.8V

135€

- ⊙ Διάμετρος κοπής: 32mm
- ⊙ Ισχύς: 1000W
- ⊙ Βάρος με μπαταρία: 1070g (Μπαταρία 250g)
- ⊙ Τάση Μπαταρίας: 16.8V
- ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah
- ⊙ Χρόνος Εργασίας: 3-4h
- ⊙ Χρόνος Φόρτισης: 1-1.5h

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- ⊙ Δύο μπαταρίες 2.5Ah
- ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
- ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



- \*ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
- \*ΧΩΡΙΣ ANTI-CUT ΣΥΣΤΗΜΑ
- \*ΜΕ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ (32mm & 20mm)





# ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VC736PRO-16.8V/ VC740PRO-21V/ VC745PRO-25V

## VC736PRO-16.8V

**Brushless**

36mm

LCD SCREEN

179€

- ⊙ Διάμετρος κοπής: 36mm
- ⊙ Ισχύς: 900W
- ⊙ Βάρος με μπαταρία: 1250g (Μπαταρία 450g)
- ⊙ Τάση Μπαταρίας: 16.8V
- ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah+4Ah
- ⊙ Χρόνος Εργασίας: 8-10h
- ⊙ Χρόνος Φόρτισης: 3-4h

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- ⊙ Δύο μπαταρίες (2.5Ah+4Ah)
- ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
- ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως

\*ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ  
\*ANTI-CUT ΣΥΣΤΗΜΑ  
\*ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ



## VC740PRO-21V

**Brushless**

40mm

LCD SCREEN

219€

- ⊙ Διάμετρος κοπής: 40mm
- ⊙ Ισχύς: 1050W
- ⊙ Βάρος με μπαταρία: 1440g (Μπαταρία 450g)
- ⊙ Τάση Μπαταρίας: 21V
- ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah+4Ah
- ⊙ Χρόνος Εργασίας: 8-10h
- ⊙ Χρόνος Φόρτισης: 3-4h

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- ⊙ Δύο μπαταρίες (2.5Ah+4Ah)
- ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
- ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως

\*ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ  
\*ANTI-CUT ΣΥΣΤΗΜΑ  
\*ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ



ΔΩΡΟ ΑΕΙΑΣ 12.5€  
ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ  
VC216PRO-EC



## VC745PRO-25V

**Brushless**

45mm

LCD SCREEN

265€

- ⊙ Διάμετρος κοπής: 45mm
- ⊙ Ισχύς: 1150W
- ⊙ Βάρος με μπαταρία: 1545g (Μπαταρία 515g)
- ⊙ Τάση Μπαταρίας: 25.2V
- ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 4Ah
- ⊙ Χρόνος Εργασίας: 10-12h
- ⊙ Χρόνος Φόρτισης: 3-4h

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- ⊙ Δύο μπαταρίες 4Ah
- ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
- ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως

\*ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ  
\*ANTI-CUT ΣΥΣΤΗΜΑ  
\*ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ



ΔΩΡΟ ΑΕΙΑΣ 12.5€  
ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ  
VC216PRO-EC



# ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

## VC168B-16.8V/ VC169B-16.8V/ VC211B-21V/ VC212B-21V

### VC169B-16.8V

99€

- ⊙ Μέγ. διάμετρος κοπής: 13cm
  - ⊙ Ισχύς: 700W
  - ⊙ Βάρος με μπαταρία: 940g (Μπαταρία 250g)
  - ⊙ Τάση Μπαταρίας: 16.8V
  - ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah
  - ⊙ Ταχύτητα αλυσίδας: 10m/s
  - ⊙ Μήκος λάμας: 5"/ 13εκ.
  - ⊙ Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-32 οδηγού
  - ⊙ Τύπος λίπανσης αλυσ.: Χωρίς λίπανση
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΟΥΤΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊙ Δύο μπαταρίες 2.5Ah
  - ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
  - ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



### VC168B-16.8V

119€

- ⊙ Μέγ. διάμετρος κοπής: 15cm
  - ⊙ Ισχύς: 700W
  - ⊙ Βάρος με μπαταρία: 1160g (Μπαταρία 250g)
  - ⊙ Τάση Μπαταρίας: 16.8V
  - ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah
  - ⊙ Ταχύτητα αλυσίδας: 12m/s
  - ⊙ Μήκος λάμας: 6"/ 15εκ.
  - ⊙ Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-37 οδηγού
  - ⊙ Τύπος λίπανσης αλυσ.: Αυτόματη λίπανση
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΟΥΤΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊙ Δύο μπαταρίες 2.5Ah
  - ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
  - ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



### VC212B-21V

175€

- ⊙ Μέγ. διάμετρος κοπής: 15cm
  - ⊙ Ισχύς: 900W
  - ⊙ Βάρος με μπαταρία: 1800g (Μπαταρία 450g)
  - ⊙ Τάση Μπαταρίας: 21V
  - ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 4Ah
  - ⊙ Ταχύτητα αλυσίδας: 12m/s
  - ⊙ Μήκος λάμας: 6"/ 15εκ.
  - ⊙ Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-37 οδηγού
  - ⊙ Τύπος λίπανσης αλυσ.: Αυτόματη λίπανση
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊙ Δύο μπαταρίες 4Ah
  - ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
  - ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



LCD SCREEN

Battery 100%  
Cuts 100%



### VC211B-21V

LCD SCREEN

199€

- ⊙ Μέγ. διάμετρος κοπής: 20cm
  - ⊙ Ισχύς: 1100W
  - ⊙ Βάρος με μπαταρία: 2450g (Μπαταρία 450g)
  - ⊙ Τάση Μπαταρίας: 21.6V
  - ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 4Ah
  - ⊙ Ταχύτητα αλυσίδας: 18m/s
  - ⊙ Μήκος λάμας: 8"/ 20εκ.
  - ⊙ Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-47 οδηγού
  - ⊙ Τύπος λίπανσης αλυσ.: Αυτόματη λίπανση
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊙ Δύο μπαταρίες 4Ah
  - ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
  - ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



Battery 100%  
Cuts 100%





## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VC215PRO-21V



### VC215PRO-21V

LCD SCREEN

169€

- ⊙ Μέγ. διάμετρος κοπής: 15cm/20cm
  - ⊙ Ισχύς: 600W
  - ⊙ Βάρος με μπαταρία: 1350g (Μπαταρία 450g)
  - ⊙ Τάση Μπαταρίας: 21V
  - ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah+4Ah
  - ⊙ Ταχύτητα αλυσίδας: 18m/s
  - ⊙ Μήκος λάμας: 6"/ 15εκ. ή 8"/ 20εκ.
  - ⊙ Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-38 ή 45 οδηγοί
  - ⊙ Τύπος λίπανσης αλυσ.: **Αυτόματη λίπανση**
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊙ Δύο μπαταρίες (2.5Ah+4Ah)
  - ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
  - ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



LCD SCREEN



## ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VC213B-21V

### VC213B-21V



279€

- ⊙ Μέγ. διάμετρος κοπής: 20cm
- ⊙ Ισχύς: 1100W
- ⊙ Βάρος με μπαταρία: 3515g (Μπαταρία 515g)
- ⊙ Τάση Μπαταρίας: 21V
- ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 5Ah
- ⊙ Ταχύτητα αλυσίδας: 16m/s
- ⊙ Μήκος λάμας: 8"/ 20εκ.
- ⊙ Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-47 οδηγοί
- ⊙ Τύπος λίπανσης αλυσ.: **Αυτόματη λίπανση**
- ⊙ Εύρος εργασίας: 240-350cm

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΟΥΤΙ)  
ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- ⊙ Δύο μπαταρίες 5Ah
- ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
- ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



## ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VC170B-16.8V

### VC170B-16.8V

185€

- ⊙ Μέγ. διάμετρος κοπής: 13cm
  - ⊙ Ισχύς: 700W
  - ⊙ Βάρος με μπαταρία: 940g (Μπαταρία 250g)
  - ⊙ Τάση Μπαταρίας: 16.8V
  - ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah
  - ⊙ Ταχύτητα αλυσίδας: 10m/s
  - ⊙ Μήκος λάμας: 5"/ 13εκ.
  - ⊙ Τύπος αλυσίδας: 1/4"-1.1-32 οδηγοί
  - ⊙ Τύπος λίπανσης αλυσ.: **Χωρίς λίπανση**
- Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- ⊙ Αλυσοπρίονο μπαταρίας
  - ⊙ Ψαλίδι μπαταρίας
  - ⊙ Δύο μπαταρίες 2.5Ah
  - ⊙ Ένας διπλός φορτιστής
  - ⊙ Εργαλεία συντηρήσεως



25mm




- ⊙ Διάμετρος κοπής: 25mm
- ⊙ Ισχύς: 900W
- ⊙ Βάρος με μπαταρία: 1150g (Μπαταρία 250g)
- ⊙ Τάση Μπαταρίας: 16.8V
- ⊙ Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.5Ah
- ⊙ Χρόνος Εργασίας: 2-2.5h
- ⊙ Χρόνος Φόρτισης: 1-1.5h



**ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ VC214B-21V**

**ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: VC211B-21V & VC212B-21V**



**ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ VC218PRO-EP**

**ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: VC730PRO-16.8V, VC736PRO-16.8V  
VC740PRO-21V, VC745PRO-25V, VC215PRO-21V**





# Αναλώσιμα

## Μπαταρίες:

Για τα μοντέλα: VC168B-16.8V / VC169B-16.8V / VC211B-21V / VC212B-21V / VC213B-21V / VC725B-16.8V / VC732B-16.8V

30€



Μπαταρία λιθίου  
ΚΩΔ: 168B-15  
16.8V-2.5Ah-42WH

47€



Μπαταρία λιθίου  
ΚΩΔ: 211B-19  
21V-4.0Ah-84WH

54€



Μπαταρία λιθίου  
ΚΩΔ: 213B-14  
21V-5.0Ah-90WH

Για τα μοντέλα: VC730PRO-16.8V / VC736PRO-16.8V / VC215PRO-21V / VC740PRO-21V / VC745PRO-25V

33€



Μπαταρία λιθίου  
ΚΩΔ: 736B-38  
16.8V-2.5Ah-42WH

48€



Μπαταρία λιθίου  
ΚΩΔ: 736B-39  
16.8V-4.0Ah-67.2WH

41€



Μπαταρία λιθίου  
ΚΩΔ: 740B-48  
21V-2.5Ah-52.5WH

55€



Μπαταρία λιθίου  
ΚΩΔ: 740B-49  
21V-4.0Ah-84WH

64€



Μπαταρία λιθίου  
ΚΩΔ: 745B-46  
25V-4.0Ah-100WH

13.5€



ΖΩΝΗ ΜΕ ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ  
& ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
ΚΩΔ: VC217PRO-HA

**Προέκταση:** Για τα μοντέλα: VC730PRO-16.8V / VC736PRO-16.8V / VC215PRO-21V / VC740PRO-21V / VC745PRO-25V

Προέκταση 1,2m  
VC216PRO-EC

12.5€





## ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ VCoil



ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΚΑΠΝΟ  
NO-SMOKE FULLY SYNTHETIC  
ISO L-EGD, API TC, TISI, JASO FD



100ml  
2.20€

500ml  
5.50€

1L  
10.50€

1L  
12.50€

1L  
12.50€

5L  
50.00€

ΛΑΔΙ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ  
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  
SUPER LUBE  
API SJ, SAE 30

ΓΡΑΣΣΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ  
ΚΙΝΗΣΗΣ  
VISCO

ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ  
ΓΩΝΙΑΚΗΣ  
ΚΙΝΗΣΗΣ Li EP-2  
VC



600ml  
5.00€

1L  
8.00€

150g  
4.00€

150g  
5.00€

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  
ULTRA LUBE  
100% ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ  
SAE 30 - ΚΟΛΛΩΔΕΣ



500ml  
3.60€

1L  
6.00€

4L  
21.00€

20L  
95.00€



# ΣΕΙΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

## VCoil

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ  
ΑΛΥΣΙΔΑΣ  
BIO CHAIN OIL  
100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ



1L  
9.00€



4L  
35€



# ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

## ALCO

ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΚΑΠΝΟ  
NO-SMOKE SEMI SYNTHETIC  
JASO M345, JASO FD



100ml  
2.40€



1L  
13.00€



1L  
17.00€



4L  
47.00€

ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  
MULTI-MIX  
JASO FB

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  
SUPER LUBE  
100% ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ  
SAE 30 - ΚΟΛΛΩΔΕΣ



1L  
9.00€




1L  
11.50€



1L  
7.50€



4L  
27.00€



VC Parts



# ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

VCparts



**VCAKTH-012**

**ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ  
ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΝΕΡΟΥ**



**VCAKTH-013**

**ΙΜΑΝΤΑΣ - ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ  
VCAKTH-014, VCAKTH-015 &  
VCAKTH-016**




**VCAKTH-016**

**ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ  
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 30cm**



**VCAKTH-014**

**ΜΙΚΡΗ ΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ A:16cm B:24cm**



ΣΧΕΔΙΟ:



**VCAKTH-015**

**ΜΕΓΑΛΗ ΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ A:20cm B:31cm  
ΜΕ ΔΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΠΟΔΙ**



**VCAKTH-017**

**ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
28x25x25cm**



**VCAKTH-018**

**ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
47x24x30cm**



**VCAKTH-021**

**ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΟΝΟΣ  
ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ**



**VCAKTH-022**

**ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ  
ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ  
ΚΟΚΚΙΝΟΣ**



**VCAKTH-023**

**ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ  
ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ  
ΜΑΥΡΟΣ**



**VCAKTH-017**

**ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΟΡΤΩΝ  
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ  
ΣΤΗ ΜΕΣΗ**



**VCAKTH-020**

**ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΟΡΤΩΝ  
ΜΕ ΔΕΣΙΜΟ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ**



# ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

VCparts



## SHREDDER

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ-ΣΤΡΙΦΤΗ  
ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ  
ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ
2730	2.7mm	30
3024	3.0mm	24
3049	3.0mm	49
3319	3.3mm	19
3338	3.3mm	39
3914	3.9mm	14
3927	3.9mm	27
4411	4.4mm	22
4422	4.4mm	11
4918	4.9mm	18



## DUAL SAW

ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ  
ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ
2431	2.4mm	31
2726	2.7mm	26
3020	3.0mm	20
3317	3.3mm	17
3333	3.3mm	33
3515	3.5mm	15
3529	3.5mm	29
3911	3.9mm	11
3923	3.9mm	23
4309	4.3mm	9
4318	4.3mm	18
4914	4.9mm	14



## TITANIUM ROUND

ΣΤΟΓΓΥΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ  
ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ
16514	1.65mm	15
2014	2.0mm	15
2443	2.4mm	44
2735	2.7mm	36
3026	3.0mm	28
3054	3.0mm	56
3322	3.3mm	23
3345	3.3mm	46
3544	3.5mm	41



## TITANIUM SQUARE

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ  
ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ
3046	3.0mm	47
3339	3.3mm	39
3534	3.5mm	35
4025	4.0mm	27
4521	4.5mm	21



# ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΠΡΕΪ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

Vcparts



V-3

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ-  
ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



V-26

ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΣΟ  
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΩΝ



V-51

ΣΠΡΕΪ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



V-25

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



V-50

ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ



V-55

ΣΠΡΕΪ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  
ΗΠΙΟ



V-55

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  
ΕΠΑΦΩΝ & ΠΛΑΚΕΤΩΝ



V-20

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ  
- ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



V-17

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ  
ΙΜΑΝΤΩΝ - ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ



V-52

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ  
ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΟΥΣ



V-54

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ  
ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΧΩΝ



# VISCO<sup>TM</sup>


## Parts

[www.visco.gr](http://www.visco.gr)  
[www.viscoparts.gr](http://www.viscoparts.gr)  
[www.visco-parts.gr](http://www.visco-parts.gr)



Βυσούλης Μ.-Βυσούλη Α. Ι.Κ.Ε  
Χαρ.Τρικούπη - Ν. Μαγνησία  
Τ.Κ 57008, Ιωνία, Θεσσαλονίκη  
e-mail: [info@visco.gr](mailto:info@visco.gr)

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ



**ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α 24%, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 13% Φ.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.**